



Bekina Boots
plantillas
ergonómicas



XAS9P/5562Y EN ISO
20345:2011

stepliteX

STORMGRIP

CARACTERÍSTICAS

- antiestático
- robusta, aunque ligera
- material flexible, más libertad de movimiento
- horma más ancha
- seguridad: puntera y suela sin metal (S5): anti corrosión
- 100% impermeable para pies calientes y secos
- almohadilla de caucho amarilla con un alto grado de antideslizamiento, resistencia adicional al desgaste y amortiguación suave
- excelente agarre incluso en superficies húmedas y aceitosas (suela certificada SRC)
- el cortado de la suela exterior: llanta cerrada, tecnología que evita cualquier enganche con las redes.
- resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos



INNOVATION
THROUGH
CRAFTSMANSHIP




Bekina Boots NV • Berchemstraat 124 • 9690 Kluisbergen (BE) • + 32 55 39 00 20
info@bekina-boots.com • www.bekina-boots.com • Fecha/revisado 24/10/2024



Tabla de tallas

EU 37 - 48 | UK 4 - 13 | US 5 - 15




Por favor, añada 1 cm extra para mayor comodidad o cuando lleve calcetines gruesos.

Size EU	Size UK	Size US	A. Longitud de la horma		B. Altura de la caña		C. Circunferencia de la caña	
			mm	inch	mm	inch	mm	inch
37	4	5	247	9,72	305	12,01	410	16,14
38	5	5.5	253	9,96	310	12,20	420	16,54
39	6	6	260	10,24	315	12,40	430	16,93
40	6.5	7	267	10,51	320	12,60	430	16,93
41	7	8	273	10,75	325	12,80	440	17,32
42	8	9	280	11,02	330	12,99	450	17,72
43	9	10	287	11,30	335	13,19	460	18,11
44	10	11	294	11,57	340	13,39	470	18,50
45	10.5	12	300	11,81	345	13,58	480	18,90
46	11	13	307	12,09	350	13,78	480	18,90
47	12	14	314	12,36	355	13,98	490	19,29
48	13	15	320	12,60	360	14,17	490	19,29

NEOTANE® TECHNOLOGY

La tecnología NEOTANE es la combinación de una mezcla única de materiales y el innovadormodo de procesarlos. El material de NEOTANE de alto rendimiento ha sido desarrollado con el aval de 55 años de experiencia y las opiniones de millones de usuarios finales. Durante décadas, hemos trabajado conjuntamente con los mejores proveedores de equipos, garantizándonos productos de gran calidad fabricados con la tecnología NEOTANE.



- 1 Parte frontal sellada: exterior fuerte e impermeable
- 2 Estructura de pequeñas burbujas de aire: ligeras y aislantes
- 3 Proceso térmico autorregulable en el interior



TECNOLOGÍA INNOVADORA



COMODIDAD QUE DURA



CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD INNOVADORAS



SOSTENIBILIDAD PARA EL FUTURO