



TECHNICAL DATA SHEET

Steplite Easygrip O4 white/blue

General information

Tallas	
• EU	36 - 48
• UK	3.5 - 13
• US	4 - 15

Los resultados de los tests en esta ficha técnica han sido realizados en las tallas EU 42, UK 8, US 9.

Peso / Par	
• Safety level: Sin seguridad	± 1 302 g

Colores	
---------	--



blanco - azul

Caña

A. Dimensiones	
• Altura	outer measure: 38,0 cm cutting edge: 31,0 cm
• Largo del pie	outer measure: 30,5 cm inner measure: 28,0 cm


B. Grosor	
• Borde superior	2,8 - 3,2 mm
• Pantorrilla	2,9 - 3,1 mm
• Tibia	2,8 - 2,9 mm
• Tobillo	3,5 - 3,9 mm
• Talón	3,9 - 5,4 mm

C. Materia prima		NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)	
D. Densidad		0,65 - 0,70 g/ml	
E. Resistencia al estiramiento		10 ± 2 N/mm ²	
(incl. lining)			
F. Elasticidad		600 +/- 100%	
(incl. lining)			
G. Dureza		43 +/- 2 Sh A	
H. Resistencia al desgarre		10,0 ± 2,0 N/mm	
(incl. lining) N/mm			
I. Envejecimiento			
(incl. lining)	7 días a 70 °C	14 días a 70 °C	
• Resistencia al estiramiento	11,6 Mpa	9,0 Mpa	
• Elasticidad	580 ± 20%	600 ± 20%	
• Resistencia al desgarre	11,4 N/mm	9,0 N/mm	
J. Resistencia química		see detailed list	
K. Temperatura ambiente		± 100 °C	
• Maximum			
• Minimum		Aislamiento térmico hasta -20 °C	

Forro

A. Material	Revestimiento de PU sobre tejido de poliéster
B. Costura	Costuras de punto

Perfil de suela



- Talón
 - Grosor
 - Profundidad del perfil
 - Largo
 - Anchura
- Mitad del pie
 - Altura
 - Crampón antideslizante para escaleras
- Suela
 - Grosor

 - Profundidad del perfil

Certificados



EN ISO 20347:2012
2001737-02-86



EN ISO 20347:2012
AB0321/19214-01/E00-00

Accesorios

Plantilla

Tres capas

- Capa superior
 - Color tejido textil verde
 - Grosor 0,70 mm
- Capa intermedia
 - Color fieltro de aguja azul turquesa
 - Grosor 3,0 mm
- Capa inferior
 - Color gel de látex negro
 - Grosor 1,0 mm



Lavable a 30°C